TGV Quadritension PBKA

Le TGV-THALYS-PBKA **DEUXIEME GENERATION DE TGV**

Le TGV-THALYS-PBKA constitue la quatrième de quatre sous-séries, de TGV RESEAUX.

"PBKA" signifie:

 $\underline{\underline{P}}\text{ARIS}\;\underline{\underline{B}}\text{RUXELLES}\;(\text{BRÜSSEL})\;\underline{\underline{K}}\text{\"OLN}\;(\text{COLOGNE})\;\underline{\underline{A}}\text{MSTERDAM}.$

En effet, ce matériel quadricourant, a pour vocation de desservir ces 4 villes.



RESEAU PROPRIETAIRE				
	SNCF	SNCB	N.S.	SNCB - DB
Nombre de rames	6	7	2	2
Numéro des rames	4341 à 4346	4301 à 4307	4331 et 4332	4321 et 4322
Numéro des motrices	43410 / 419 43420 / 429 43430 / 439 43440 / 449 43450 / 459 43460 / 469	43010 / 019 43020 / 029 43030/ 039 43040 /040 43050 / 059 43060 / 069 43070 / 079	43310 / 319 43320 / 323	43210 / 219 43220 / 229
Configuration des rames	1 motrice, 8 remorques, 1 motrice			
Longueur des rames	200,19 m			

Largeur des rames	2,904 m		
Hauteur des rames	3,42 m		
Hauteur du plancher	1,02 m		
Alimentation alternatif	25 000 V 50hz		
	15 000 V 16/7hz		
Alimentation continu	1 500 V 3 000 V		
Captage	2 pantographes par motrice		
Type pantographe	pantographe CX		
Puissance en alternatif	8 800 kW en 25 000 V 50hz		
	3 680 kW en 15 000 V 16/7 hz		
Puissance en continu	5 160 kW en 3 000 V		
	3 680 kW en 1 500 V		
Chaîne de traction	hacheurs et moteurs triphasés synchrones autopilotés		
Nombre de moteurs par rame	8		
Nombre de bogies moteurs	4		
Nombre de bogies porteurs	9		
Charge à l'essieu	17 tonnes		
Masse à vide	383 tonnes		
Masse en charge	416 tonnes		
Signalisation de cabine	TVM 430		
	ATBL		
True True True	LZB		
Vitesse Limite sur Ligne à Grande Vitesse	300 km/h		
Vitesse Limite sur Ligne	220 km/h		
Classique	220 Kill II		
Capacité	377 places (1)		
	120 places en classe confort 1		
	257 places en classe confort 2		
Constructeur	GEC ALSTHOM BRUGEOISE et NIVELLES		
Année de construction	1996		
Opérateur	THALYS		
Gérance	Technicentre du LANDY BRUXELLES - FOREST		

⁽¹⁾ Chez l'opérateur THALYS, les 1ères et 2ème classes sont désignées Confort 1 et Confort 2